Säkerhetsdatablad
I enlighet med 1907/2006/EG,

Skapat: 10.09.2021 Version 1.2 Reviderat: 25.09.2023

AVSNITT 1: Namnet på ämnesblandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning handelsnamn:
PurGoBot Floor Cleaner
Formuleringsnummer: 3161
UFI: 19R8-Q0SX-Q00W-CNG3

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds
Används som lätt alkaliskt rengöringsmedel på elastiska golvbeläggningar, kakel, PVC, betonggolv, ytbelagt trä.
Andra användningar avråds eftersom relevant information saknas för dessa.

1.3 Närmare uppgifter om leverantören, som framställt säkerhetsdatabladet
GoBot/Demial Holding AB
Brodalsvägen 7 hus X
433 38
Partille
Sverige

1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

AVSNITT 2:

2.1 Farliga egenskaper
Klassificering av ämnet i enlighet med Förordning 1272/2008/EG. Eye Irrit. 2 H319 Förorsakar allvarlig ögonirritation

2.2 Märkningsuppgifter
Märkning enligt förordning 1272/2008/EG.

Faropiktogram: GHS07



Signalord: Varning

Faroangivelser:

H319 Förorsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser:

P264 Tvätta händerna grundligt efter

användning. P280 Bär ansiktsskydd/ögonskydd.

P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj grundligt med vatten i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Kontakta/uppsök läkare.

2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inga komponenter som enligt förordning 1907/2006/EG, Bilaga XIII är klassificerade som persistenta, bioackumulerande eller toxiska (PBT) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB).

AVSNITT 3: Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

3.1 Blandningar

Blandning av listade ämnen med ofarliga tillsatser. Kan innehålla andra komponenter vars mängd understiger rapporteringspliktig mängd.

Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar:

Identifieringsnr.	Beståndsdel	Faroanvisning	Halt i vikt-%
CAS: 15763-76-5 EINECS: 239-854-6 Reg.nr.: 01-2119489411-37	Natrium-p-kumensulfonat	Varning 	1 - 5 %
CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Indexnummer: 603-057-00-5 Reg.nr.:01 2119492630-38	Benzylalkohol	Varning 	1 - 5 %

CAS: 68154-97-2	Fettalkohol, C10-12, etoxylerad, propoxylerad	Varning 	1 - 5 %

Ordalydelse för listade angivelser återfinns i artikel 16.

AVSNITT 4: Första hjälpen-åtgärder

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning: Tillse tillförsel av friskluft. Rådfråga läkare vid besvär. Vid hudkontakt: Skölj i rikligt med vatten. Gnugga inte.
Vid kontakt med ögon: Spola omedelbart med rikligt med vatten. Kontakta/uppsök läkare eller sjukhus vid behov. Vid förtäring: Skölj munnen med vatten, framkalla inte kräkning, drick rikligt med vatten. Kontakta läkare vid besvär.

4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga kända.

4.3 Omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling

Relevant information saknas.

AVSNITT 5: Åtgärder vid brandbekämpning

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Vattenspraystråle, alkoholbeständigt skum, koldioxid, sand.
Olämpliga släckmedel: Koncentrerad vattenstråle - fara för sönderdelning och spridning av branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga gaser som koloxid och koldioxid kan uppstå vid brand.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

För större mängder: Kyl ner från säkert avstånd med vattenspray och dämpa eventuella ångor som kan uppstå, För större mängder: Kyl ner från säkert avstånd med vattenspray och dämpa eventuella ångor som kan uppstå. Förebygg att släckvätska tränger in i ytor, grundvatten och mark.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personlig skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Tillse tillräcklig ventilation och förebygg kontakt med ögon.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förebygg spridning av produkt liksom större mängder förorenat sköljvatten i vatten och mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

För större mängder (mer än vad som behövs för ändamålsenlig användning): Pumpa ut produkten eller absorbera den med lämpligt universalbindemedel. Samla upp eventuellt kvarvarande spill med neutraliserande, ej brandfarlig absorbent och avfallshantera i enlighet med lokala föreskrifter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information om säker hantering - Avsnitt 7. Information om
personlig skyddsutrustning – Avsnitt 8. Information om
avfallshantering – Avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Anvisningar för säker hantering: Lämna inte behållare öppna. Arbeta i välventilerade utrymmen och undvik att andas in ångor. Tillhandahåll möjlighet till handtvätt på arbetsplatsen. Tvätta händerna efter användning och före raster. Ät, drick och rök inte under arbetet. Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder för hantering av kemikalier.

Anvisningar för brand- och explosionsskydd: Förvaras åtskilt från öppna tändkällor och värme.

Anvisningar om miljöskydd: Arbeta och förvara på fast/förseglad yta. Avfallshantera i enlighet med lokala föreskrifter (avsnitt 13).

7.2 Villkor för säker lagring med hänsyn till inkompatibilitet

Information om villkor för lagring: Förvara i originalförpackning och håll behållare väl tillslutna.
Skydda mot direkt solljus, värme och frost.

Rekommenderad lagringstemperatur: Rumstemperatur. Temperaturen får inte överstiga 25 °C under längre perioder.

Förvaringsanvisningar: Förvara åtskilt från livsmedel. Blanda inte med andra kemikalier.

Ytterligare anvisningar för teknisk utrustning: Tillräcklig rumsventilation eller utsug. Åtgärder för att förhindra elektrostatisk urladdning.

Krav på förvaringsutrymme och behållare: Förvara helst i originalbehållare eller i slutna behållare som motsvarar originalbehållare. Förvara väl tillsluten behållare i torrt utrymme med god ventilation. Förvara åtskilt från tändkällor och värmekällor.

Förvaringsklass: LGK 12 (valfri inordning enligt [DE] TRGS 510).

7.3 Specifik slutanvändning

Förutom i avsnitt 1.2. angivna användningar förutses inga andra användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning och övervakning av exponering/personlig skyddsutrustning

8.1 Kontrollparametrar

102-71-6 Trietanolamin Långtidsvärde (AGW): 1 E mg/m³ 1(I);DFG, Y

100-51-6 Benzylalkohol Långtidsvärde (AGW): 22 mg/m³, 5 ml/m³ 2(I);DFG, H, Y,

11 · Ytterligare anvisningar: Underlag är de listor De listor som var giltiga vid

tidpunkten för dokumentets tillkomst.

8.2 Begränsning av exponering och övervakning

Allmänna skydds- och hygienåtgärder: Iaktta sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier. Tvätta händerna före raster och vid arbetets slut. Håll drycker, näringsmedel och foder på avstånd. Avlägsna indränkta, förorenade kläder och tvätta dem före nästa användning. Förebygg kontakt med ögonen. Tvätta händerna efter kontakt. Undvik att äta, dricka och röka under arbetet. Undvik att andas in gas, ånga och spray.

Individuella skyddsåtgärder - personlig skyddsutrustning: Kroppsskyddsutrustning måste väljas utifrån den specifika arbetsplatsen, beroende på koncentration och mängden farliga ämnen. Skyddsutrustningens kemikalieresistens bör klargöras med leverantören.

Ögon-/ansiktsskydd: Ej tillämpligt vid ändamålsenlig användning. Vid rengöring i områden med stänkrisk rekommenderas skyddsglasögon.

Hudskydd: Ej tillämpligt vid ändamålsenlig användning.

Andningsskydd: Ej tillämpligt vid ändamålsenlig användning.

Skydd mot värme/kyla: Se avsnitt 6 och 7.

Begränsning och övervakning av miljöexponering: Se avsnitt 6 och 7.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregattillstånd:	flytande
Färg:	svagt citrongul
Lukt:	svag lukt av alkohol

Smältpunkt/stelningstemperatur: uppgifter saknas

Initial kokpunkt:	ca. 100 °C

Brandfarlighet: inte klassificerat som brandfarligt

Undre och övre explosionsgräns:	inte klassificerat som brandfarligt eller
explosivt Flampunkt:	obestämd, blandningem är endast flambar

med viss svårighet

Självantändningstemperatur:	inte tillämpligt
Sönderfallstemperatur:	uppgifter saknas
pH-värde:	8,5
Kinematisk viskocitet:	uppgifter saknas
Löslighet i vatten:	fullständigt blandningsbar

Fördelningskoefficient (n-octanol/vatten):uppgifter saknas Ångtryck:
uppgifter saknas
Densitet: ca. 0,95 g/cm^3
Relativ ångdensitet: inte applicerbart

Partikelegenskaper:	inte applicerbart

Övrig information
Relevant information saknas.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
inga farliga reaktioner kända vid ändamålsenlig hantering och förvaring (avsnitt 7).

10.2 Kemisk stabilitet
Vid ändamålsenlig hantering och förvaring (avsnitt 7) är blandningen kemiskt stabil.

10.3 Risk för farliga reaktioner
Häftiga reaktioner är möjliga med oxidationsmedel, syror och basiska ämnen. Peroxidbildning är möjlig.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik tändkällor och höga temperaturer då dessa kan leda till termisk sönderdelning. Får inte under längre period förvaras vid temperatur över 25°C eller vid frost. Måste skyddas mot direkt solljus.

10.5 Oförenliga material

Inga oförenliga material kända vid ändamålsenlig hantering och förvaring (avsnitt 7).

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända vid ändamålsenlig hantering och förvaring (avsnitt 7).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om toxikologiska effekter

Inga toxikologiska undersökningsresultat föreligger för blandningen.

Akut toxicitet

Kvantitativa data saknas om produktens toxicitet.

Primär irritationseffekt

Frätande/irriterande effekt på huden: Frekvent eller längre hudkontakt kan avfetta och torka ut huden, vilket kan leda till hudproblem och inflammation (dermatit). Svårare ögonskador/ögonretning: Lätt retande.

Sensibilisering av andningsvägar/hud: I mindre och oventilerade utrymmen kan retningar förekomma vid förekomst av mycket koncentrerade ångor.

CMR-effekter

Mutagenitet i könsceller: Tillgängliga data uppfyller inte klassificeringskritera. Blandningen innehåller inga ämnen klassificerade som mutagena.

Cancerogenitet: Tillgängliga data uppfyller inte klassificeringskritera. Blandningen innehåller inga ämnen klassificerade som carcinogena.

Reproduktionstoxicitet: Tillgängliga data uppfyller inte klassificeringskritera. Blandningen innehåller inga ämnen klassificerade som reproduktionstoxiska.

Specifik organtoxicitet vid enstaka exponering: Tillgängliga data uppfyller inte klassificeringskritera. Blandningen innehåller ämnen klassificerade som specifikt organtoxiska vid enstaka exponering.

Specifik organtoxicitet vid upprepad exponering: Tillgängliga data uppfyller inte klassificeringskritera. Blandningen innehåller inga ämnen klassificerade som specifikt organtoxiska vid upprepad exponering.

Aspirationsfara: Tillgängliga data uppfyller inte klassificeringskritera.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Blandningen är inte klassificerad. Inga toxikologiska undersökningsresultat föreligger för blandningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Blandningen är inte klassificerad. Komponenterna är lätt biologiskt nedbrytbara.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Blandningen är inte klassificerad.

12.4 Rörligheten i jord

Blandningen är inte klassificerad.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Blandningen innehåller inga ämnen, som bedöms som PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Detta ämne har inga relevanta hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer, eftersom det inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning 2017/2100/EU.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

12.8 Övrig information

Ytterligare relevant information saknas.

AVSNITT 13: Anvisningar om avfallshantering

13.1 Metoder för avfallsbehandling

Avfallshantering av förpackningar: Avfallshantera helt tomma originalbehållare i hushållsavfall eller via återvinning.

Större mängder av produkten/blandningen: Får ej komma ut i avloppssystem och avfallshanteras i enlighet med nationella och regionala föreskrifter.

Avfallskod enligt AVV (tyska förordningen om avfallsförteckning):

Rengjord förpackning: 20 01 39 (plast)

Produkt/ blandning: 20 01 29 (Rengöringsmedel som innehåller farliga ämne)

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR, IMDG, IATA: Saknas.

14.2 Officiell transportbenämning (UN)

ADR, IMDG, IATA: Saknas.

14.3 Faroklass för transport

ADR, IMDG, IATA: Saknas.

14.4 Förpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA: Saknas.

14.5 Miljöfaror

ADR, IMDG, IATA: Saknas.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren

Se avsnitt 6 - 8.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt Bilaga II till MARPOL-avtalet enligt IBC-kod

Relevant information saknas.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter:

Förordning 648/2004/EG om tvättmedel / märkning av ingående ämnen anjoniska tensider, ickejoniska tensider

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Bedömning av kemikaliesäkerhet har inte utförts.

AVSNITT 16: Övrig information

Informationen som lämnas är baserad på vår nuvarande kunskap; den utgör dock inte en garanti för produktens egenskaper och upprättar inte ett rättsligt bindande avtalsförhållande.

Förkortningar:

ADR: Europeiskt avtal med bestämmelserna för vägtransport av farligt gods (Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route)

CAS: Chemical Abstracts Service (Internationella registreringsnummer för kemikalier) CLP: Klassificering, märkning och förpackning av kemikalier i enlighet med (EG) nr 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging)

EG-nr.: Europeiska kommisionens nummer (European Commission Number)

GHS: Globalt harmoniserat system för klassifiering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

GIZ: Tyska giftinformationscentralen (Giftinformationszentrum)

IATA: Internationella associationen för lufttransporter (International Air Transport Association) IBC: Medelstor bulkcontainer (Intermediate Bulk Container)

IMDG: Internationella regelverket för transport av förpackat farligt gods till sjöss. (International Maritime Code for Dangerous Goods)

Indexnr: Identifieringskod för farliga ämnen enligt CLP-förordningen

LGK: Förvaringsklass enligt TRGS 510 (Förvaring av farliga ämnen in flyttbara behållare)

MARPO MARPOL: Internationella konventionen om förhindrande av havsföroreningar från fartyg (International convention for the prevention of Marine Pollution from ships Persistent, bioackumulerande, toxisk (Persistent, Accumulation, Toxicitet)

REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Registration, Evaluation, Teamorganisation of Chemicals) i enlighet med direktivet 1907/2006/EG

TRGS: Tyska tekniska regler för farliga ämnen (Technische Regeln für Schmierstoffe) UFI: Unik formuleringsidentifierare (Technique Formula Identifiera)

UN-nummer: UN-numret är en unik identifierare som tilldelas farligt gods (United Nations Number) vPvB: Beteckning för mycket persistenta, bioackumulerande ämnen (very Persistent and very Bioackumulativ)

WGK: Tysk klass för vattenfara i enlighet med VwVwS (Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe)

Referenser och datakällor

Förordningar:

- REACH-förordningen 1907/2006/EG
- CLP-förordningen 1272/2008/EG
- Tvättmedelsförordningen 648/2004/EG
- TRGS 220
- TRGS 907

Internet:

- GESTIS ämnesdatabank
- BAuA
- GisChem
- ECHA

Metoderna i förordning 1272/2008/EG för bedömning av informationen för klassificeringsändamål användes: De valda klassificeringarna är baserade på befintliga beräkningsmetoder.

Formulering av faroangivelser och/eller skyddsangivelser som avses i avsnitt 3:

Utbildning för anställda: Allmän utbildning om säker hantering av kemikalier och allmänna hygienåtgärder rekommenderas.

Övrig information: Saknas.